



Cl4
6 A 8
Riesling Gm 237
274 Mtp 13
Riesling Gm 237
274Mtp13
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Cl 4 Pl 6 A 8
Riesling Gm 237







M = le 5-9-1958 I=0
+3

Riesling = gm 237

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Charge :


s. 1 0

2 2

3 2

4 2

~~5~~ Morte



Désignation Riesling gm 237

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24.8.59 +2
P=0

Charge :

S. 1 10

2 3

3 9

? ~~4~~

~~5~~

Désignation Riesling gm 237

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60
P=2 +5

Charge


S. 1 5

2 3

3 3

4 1

~~5~~



Riesling gm 237.

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61
P0 +4

Charge :


S. 1 0

2 2

3 6

4 2

faible 5



Riesling gm 237

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 6 A 8 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27/3	31/3						
1	2	0	1 x						
2	3	0	2 x						
3	3	0	1						
4	3	1	1						
A coulé 5									

D G 31-3-58

IIIe

Riesling gm 237

Année 1958

N° Cl 4 Pl 6 A 8 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES						
		16-3	19-3	23.3				
1	6	0	3	4				
2	5	2	2	4				
3	~~6~~ 4	0	0	0				
4								
5								

S. coulés → 4, 5

D G 23-3-59

Année 1960 Riesling GM 237

N° Cl 4. Pl 6 R 8. / Planche . . . . Côté . . . .

	Nombre	DATES							
	Total	11.3	14.3	18/3					
1	4	1	1	4					
2	6	0	0	3					
3	8	0	0	2					
4	4	1	1	2					
~~Coulées~~ 5 ?					D	le 17·3·60 a			

Désignation : Riesling Gm 237

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté A N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 – épanoui (4) – moyen 5 – globuleux 6.

32 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 –
duveteux 8 – cotonneux (9).

30 – blanc (0) – fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré
carminé (3) – cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 –
entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f en gouttière

31 – étalées (7) – en gouttière 8 – autres 9.

0 ar.
duv.
coton.

39 – glabres 4 – séteuses 5 – Veloutées 6 – aranéeuses 7 –
duveteuses 8 – cotonneuses (9.)

29 – blanche (0) – fauves ou rousses 1 – carminées 2 –
à liseré carminé 3 – cuivrées 4 – jaunes 5 – à plages
bronzées (6) – entièrement bronzées 7 – vertes 8 – autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

Riesling Gm 237

Désignation : ~~Muscat rouge~~ ~~Gamay~~ ?

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté A N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 2e f. en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - 2 premières feuilles cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e feuille entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-3-57

N° ordre

Désignation : Riesling Gm 237

VASSAL Planche 6 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Fleurs Boutons florals

Broch 25-6-56

N° ordre

Désignation : Riesling.

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Riesling Gm 237

VASSAL d4 planche 6 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Riesling - gm 237

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Clg planche 6 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Hudeu Septembre 58

Dénomination ....Riesling...............

Planche .... côté .... Rang .4.648.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .....8.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). et
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . 02741.3. . . . Désignation : . Riesling. Gm 237 . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 P 6 A 8 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)– 3.

9 – L_1/L. . . . . (1)–(2)– 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 –(2)

11 – Lobes . . . . 1 –(3)–(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 –(2)– 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)–(1)–(2)– 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 –(2)–(3)–(4)– 5 – 5.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 –(4)– 5 –(6)–(7)–(8).

16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 –(2)–(3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –(6)–(7)– 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1)–(2)–(3)– 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 –(2)– 3.

Forme : (4)– 5.

Médiane/Base : (6)–(7)– 8.

Truet 57